

記号	カテゴリ	形状（取付方法）	光源種類	明るさ	灯数	寸法タイプ	色温度（光色）	台数
B1	スクエア照明	直付型	F H P	32W	4	該当なし	該当なし	22
C	スクエア照明	埋込型	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	昼白色	71
E	ダウンライト	ダウンライト	MT（セラメタT）	150W	1	該当なし	該当なし	10
F	ベースライト	埋込型	FHF	32W	2	240*1254	昼白色	172
G	ベースライト	埋込型	FHF	32W	2	240*1254	昼白色	23
H	ベースライト	直付型	FHF	32W	2	230*1250	該当なし	31
I	ダウンライト	ダウンライト	FDL	18W	1	φ 150	電球色	12
K	ダウンライト	ダウンライト	FHT	32W	2	該当なし	電球色	4
L	ベースライト	直付型	FHF	32W	1	150*1250	昼白色	6
N	ベースライト	笠立トラフ型	LED	LED	2	該当なし	該当なし	0
M	ベースライト	直付型	FL	20W	1	150*632	昼白色	4
O	ベースライト	埋込型	FHF	32W	1	170*1254	昼白色	15
g	ベースライト	埋込型	FHF	32W	2	該当なし	昼白色	32
Q	ベースライト	埋込型	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0
R	ダウンライト	ダウンライト	FDL	18W	1	φ 150	電球色	40
S	ベースライト	トラフ型	FL	20W	1	75*633	昼白色	8
T	高天井用照明	直付器具	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0
U	ベースライト	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0
V	ベースライト	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0
W	シーリングライト	シーリングライト	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	昼白色	2

記号	カテゴリ	形状（取付方法）	光源種類	明るさ	灯数	寸法タイプ	色温度（光色）	台数
Y	ベースライト	直付型	FHF	32W	1	150*1250	昼白色	3
Z	ベースライト	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0
B	スクエア照明	埋込型	FHP	45W	3	600	該当なし	4
F1	ベースライト	埋込型	FHF	32W	1	170*1254	昼白色	2
o	ベースライト	直付型	FHF	32W	1	150*1250	昼白色	3
A"	シーリングライト	シーリングライト	LED	LED	1	該当なし	昼白色	1
1	非常灯	埋込	JE（非常用ハロゲン）	13W	1	φ100	昼白色	67
2	非常灯	埋込	JE（非常用ハロゲン）	13W	1	φ150	昼白色	2
B"	ベースライト	直付型	FL	20W	1	150*632	昼白色	1
C"	ベースライト	トラフ型	FL	15W	1	75*461	昼光色	1
D"	非常灯	埋込	JE（非常用ハロゲン）	30W	1	φ100	昼白色	2
E"	ダウンライト	ユニバーサルダウトライト	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	電球色	3
F"	ダウンライト	ダウンライト	J,JD,JR（ダイクロハロゲン）	60W	1	φ75	電球色	1
f1	階段通路誘導灯	壁直付	FPL	36W	1	該当なし	昼白色	4
g	スクエア照明	埋込型	FPL	36W	2	□450	昼白色	4
G"	ベースライト	埋込型	FHF	32W	2	240*1254	昼白色	1
P	ベースライト	埋込型	FHF	32W	4	該当なし	昼白色	6
H"	ダウンライト	ダウンライト	FDL	18W	1	φ150	電球色	3
I"	ベースライト	トラフ型	FL	15W	1	75*461	昼白色	1
J"	ダウンライト	ダウンライト	LED	LED	1	該当なし	電球色	3

記号	カテゴリ	形状（取付方法）	光源種類	明るさ	灯数	寸法タイプ	色温度（光色）	台数
K”	ベースライト	埋込型	FHF	32W	1	170*1254	昼白色	1
f	階段通路誘導灯	壁直付	FL	40W	1	該当なし	昼白色	2
3	誘導灯	避難口誘導灯	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	0	3
L”	ベースライト	直付型	FHF	32W	2	230*1250	昼白色	15
4	誘導灯	避難口誘導灯	B級	B級BH形	1	天井直付・点滅	0	7
5	誘導灯	通路誘導灯	B級	B級BL形	1	天井直付・一般	5	3
M”	防犯灯・街路灯	街路灯	CM（セラミタ）	150W	1	該当なし	該当なし	6
6	誘導灯	通路誘導灯	B級	B級BL形	1	天井直付・一般	0	2
N”	ベースライト	埋込型	FL	該当なし	該当なし	該当なし	白色	1
O”	防犯灯・街路灯	街路灯	CM（セラミタ）	150W	1	該当なし	該当なし	3
P”	ベースライト	トラフ型	FL	15W	1	75*461	昼白色	1
7	誘導灯	避難口誘導灯	B級	B級BH形	1	天井直付・一般	0	1
Q”	エクステリアライト	庭園灯H＝～600	FDL	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	7
R”	ブラケット	丸型ブラケット	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	電球色	8
8	誘導灯	避難口誘導灯	B級	B級BH形	1	天井直付・一般	4	1